



KOBE

KOBE

www.novoceram.fr/kobe

GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE, PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY, DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG, GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.

Caractérisée par une esthétique rigoureuse et essentielle, Kobe est inspirée à une élégante ardoise d'origine japonaise : déclinée dans deux surfaces pour une parfaite continuité entre espaces intérieurs et extérieurs, Kobe est le choix privilégié pour des espaces résidentiels et commerciaux dans lesquels est accordée une attention particulière à la sélection de matériaux naturels.

Characterized by a rigorous and essential aesthetic, Kobe is inspired by an elegant slate of Japanese origin: available in two surface finishes for perfect continuity between indoor and outdoor spaces, Kobe is the preferred choice for residential and commercial spaces where special attention is paid to the selection of natural materials.

Kobe, gekennzeichnet durch eine strenge und wesentliche Ästhetik, ist durch einen eleganten Schiefer japanischer Herkunft inspiriert: Verfügbar in zwei Oberflächen für eine perfekte Kontinuität zwischen Innen- und Außenräumen, ist Kobe die bevorzugte Wahl für private und gewerbliche Umgebungen, in denen große Aufmerksamkeit auf die Auswahl von natürlichen Materialien gelegt wird.

Caratterizzata da un'estetica rigorosa ed essenziale, Kobe è ispirata a un'elegante ardoise di origine giapponese: declinata in due superfici per una perfetta continuità tra spazi interni ed esterni, Kobe è la scelta privilegiata per ambienti residenziali e commerciali in cui si pone una particolare attenzione alla selezione di materiali naturali.

www.novoceram.fr/kobe

www.novoceram.com/kobe

www.novoceram.de/kobe

www.novoceram.it/kobe



www.novoceram.fr/ecologie - www.novoceram.com/eco - www.novoceram.de/oikologie - www.novoceram.it/ecologia



www.novoceram.fr/produit/kobe

FORMATS

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ DANS LA MASSE



30x60 Rectifié



60x60 Rectifié

KOBE CALCITE

KOBE QUARTZ

KOBE BÉRYL


KOBE GRAPHITE




www.novoceram.fr/produit/kobe

FORMATS

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ DANS LA MASSE



45x45 Structuré NR



30x60 Structuré Non Rectifié



60x60 Rectifié Outdoor Plus
ép.20mm

disponible en Béryl, Calcite et Quartz
available in Béryl, Calcite et Quartz
verfügbar in Béryl, Calcite, Quartz
disponibile in Béryl, Calcite e Quartz

KOBE CALCITE STRUCTURÉ

KOBE QUARTZ STRUCTURÉ

KOBE BÉRYL STRUCTURÉ

KOBE GRAPHITE STRUCTURÉ



ソゲザボ
フカビク



ソゲザボフカビク
ソゲザボフカビク

**KOBE
BÉRYL**

60x60 STRUCT. RECT. OUT. PLUS
60x60 RECTIFIÉ
30x60 RECTIFIÉ



**KOBE
BÉRYL**

60x60 STRUCT. RECT. OUT. PLUS
60x60 RECTIFIÉ
30x60 RECTIFIÉ



KOBE
BÉRYL

30x60 RECTIFIÉ





GRAPH—THE
BOOK




そげぎぼほぶかびぐ

ふんてぐ

ふんてぐ

ふんてぐ


ふんてぐ





KOBE
GRAPHITE

60x60 RECTIFIÉ



QUARTZ
KORUM

ふびど



ぞげざぼほぶがびぐ

ふびど


ふびど



KOBE
QUARTZ

60x60 RECTIFIÉ






そげぎぼはぶかびぐ

カカロー
COMO
E



ふんぞく
ふんぞく

ふんぞく
ふんぞく



KOBE
CALCITE

30x60 STRUCTURÉ
30x60 RECTIFIÉ





* Dossier UPEC en cours.
Pour plus d'information:
www.novoceram.fr/dossier-upec-kobe

ISO 10545-2 CONFORME	ISO 10545-3 ≤0,5%	ISO 10545-4 CONFORME	ISO 10545-6 CONFORME	ISO 10545-12 CONFORME	ISO 10545-13 CONFORME	ISO 10545-14 CONFORME	DIN 51130	DIN 51097	DIN 51130 STRUCTURÉ	DIN 51097 STRUCTURÉ	DIN 51097 STRUCTURÉ	DIN 51097 OUT PLUS

60x60 cm -24"x24" RECTIFIÉ ÉP. 9,5 mm	30x60 cm -12"x24" RECTIFIÉ ÉP. 9,5 mm	7,2x60 cm -3"x24" PLINTHE DROITE	30x60 cm -12"x24" NEZ DE MACHE RECTIFIÉ STRIES SUR COTÉ 60	45x45 cm -18"x18" NEZ DE MACHE

KOBE CALCITE

	F971	G000	G070	(1)	(1)
--	------	------	------	-----	-----

KOBE BERYL

	F970	F999	G069	(1)	(1)
--	------	------	------	-----	-----

KOBE QUARTZ

	F973	G002	G072	(1)	(1)
--	------	------	------	-----	-----

KOBE GRAPHITE

	F972	G001	G071	(1)	(1)
--	------	------	------	-----	-----

60x60 cm -24"x24" RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS ÉP. 20 mm	30x60 cm -12"x24" NON RECTIFIÉ ÉP. 9,5 mm	45x45 cm -18"x18" NON RECTIFIÉ ÉP. 9,5 mm	30x60 cm -12"x24" NEZ DE MACHE STRUCTURÉ STRIES SUR COTÉ 60

KOBE CALCITE STRUCTURÉ

	F844	F832	F975	(1)
--	------	------	------	-----

KOBE BERYL STRUCTURÉ

	F846	F834	F977	(1)
--	------	------	------	-----

KOBE QUARTZ STRUCTURÉ

	F845	F833	F976	(1)
--	------	------	------	-----

KOBE GRAPHITE STRUCTURÉ

	-	F835	F978	(1)
--	---	------	------	-----

Le produit est délibérément caractérisé par de fortes variations de couleur et des veines qui permettent de recréer la variété et la richesse des matériaux naturels qui ont inspiré cette collection. Pour ces mêmes raisons, lors de la mise en place du matériel, nous vous conseillons de mélanger le contenu des cartons afin de garantir que la surface finie ait un aspect varié et fortuit. Etant donné les caractéristiques intrinsèques du produit, les indications de couleurs doivent être considérées comme purement indicatives.

The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature and re-creation of the randomness and richness of the colour shading of natural materials, the inspiration behind this collection. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee an extremely natural random effect. Due to this intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Das Produkt ist absichtlich durch eine markante Variation der Farben und der Maserungen charakterisiert, um die Vielfalt und den Reichtum der natürlichen Materialien, durch die diese Kollektion inspiriert ist, wiederzugeben. Aus den gleichen Gründen empfehlen wir das Material für die Verlegung aus mehreren Packungen gleichzeitig zu nehmen. Somit werden die Veränderlichkeit und die Zufälligkeit der fertigen Oberfläche garantiert. Aufgrund dieser Wesenseigenschaften des Produktes sind die hier präsentierten Farbverweise nur Richtwerte.

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una marcata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

			PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M ² /CARTON SQM/BOX QM/KARTON M ² /SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M ² /PAL SQM/PAL QM/PAL M ² /PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL
60x60 cm	24"x24"	ÉP. 20 mm	2	0,72	~ 32	30	21,60	~ 960
60x60 cm	24"x24"	ÉP. 8,5 mm	4	1,44	~ 28	30	43,20	~ 840
30x60 cm	12"x24"	ÉP. 8,5 mm	6	1,08	~ 24	40	43,20	~ 960
7,2x60 cm	3"x24"	PLINTHE - BULLNOSE - SOCKEL - BATTISCOPA	10	6,00 ml	~ 9	70	420,00 ml	~ 630

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PRODUIT OUTDOOR PLUS EN 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LES RECOMMANDATIONS, INSTRUCTIONS ET LIMITATIONS POUR L'UTILISATION ET LES SYSTÈMES DE POSE RELATIFS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU CATALOGUE SYSTEMES DE POSE ET CONSULTER LE SITE NOVOCERAM.FR

FOR FURTHER DETAILS ABOUT OUTDOOR PLUS IN 20 MM THICKNESS AND IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, INSTRUCTIONS AND RESTRICTIONS OF USE AND INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE LAYING PATTERNS CATALOGUE OR VISIT THE WEBSITE NOVOCERAM.FR

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ZU DEM PRODUKT OUTDOOR PLUS IN EINER STÄRKE VON 20 MM DICKE UND INSBESONDERE TIPPS UND TRICKS, EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER VERWENDUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG FINDEN SIE IM KATALOG VERLEGUNGSSYSTEME UND AUF DER INTERNETSEITE NOVOCERAM.FR

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO OUTDOOR PLUS IN 20 MM DI SPESSORE E IN PARTICOLARE PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE IN VISIONE IL CATALOGO SISTEMI DI POSA E IL SITO NOVOCERAM.FR


(1) Disponible sur demande selon quantité. Available on request depending on the quantities involved. Auf Anfrage je nach Menge. Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

** En cas de pose décalée, Novoceram vous conseille de poser les carreaux 30x60 cm suivant un calepinage de 1/3 - 2/3 maximum (soit 20 cm).

** For staggered laying, Novoceram recommends staggering the tiles of 30x60 cm a maximum of 1/3 the length of the tile (20 cm).

** Bei gerader, fortlaufender Verlegung empfiehlt Novoceram die Bordüren 30x60 cm um maximal 1/3 der Fliesenlänge (d.h. 20 cm) zu versetzen.

** In caso di posa a correre, Novoceram consiglia di sfalsare le piastrelle di 30x60 cm al massimo di 1/3 della lunghezza della piastrella (ovvero 20 cm).



VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS SUR KOBE ET LA PIERRE CÉRAMIQUE?

Plongez-vous dans l'espace numérique entièrement dédié à Kobe et aux autres pierres céramiques de Novoceram pour découvrir tous leurs atouts et les secrets de ces matériaux extraordinaires.

www.novoceram.fr/pierre

FIND OUT MORE ABOUT KOBE AND STONE EFFECT CERAMIC TILES

Explore the digital area entirely dedicated to Kobe and the entire Novoceram range of stone effect ceramic tiles to discover all the advantages and secrets of this extraordinary material.

www.novoceram.com/stone

MÖCHTEN SIE MEHR ÜBER KOBE UND KERAMIKSTEIN ERFAHREN?

Erkunden Sie den digitalen Raum, der Kobe und den andere Keramiksteine von Novoceram gewidmet ist und entdecken Sie alle Vorteile und Geheimnisse dieser außergewöhnlichen Materialien.

www.novoceram.de/stein

VOLETE SAPERNE DI PIÙ SU KOBE E SULLA PIETRA CERAMICA?

Esplorate lo spazio digitale interamente dedicato a Kobe e le altre piastrelle in ceramica effetto pietra di Novoceram per scoprire tutti i vantaggi e i segreti di questi materiali straordinari.

www.novoceram.it/pietra

TIPOLOGIES

Types
Typen
Tipologie

FORMATS

Sizes
Formate
Formati

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ

Ecology and quality
Umwelt und Qualität
Ambiente e qualità

DESTINATIONS

Intended use
Anweisungen
Destinazioni d'uso

AVANTAGES DE LA PIERRE CÉRAMIQUE

Stone effect ceramic tiles benefits
Keramische Steinoptik Vorteilen
Vantaggi della pietra ceramica

MISES EN SITUATIONS

Settings
Ausstattungen
Ambientazioni

DÉCOUVREZ
LA CHARTE ÉCOLOGIQUE
DE NOVOCERAM

www.novoceram.fr/ecologie

DÉCOUVREZ
LA CHARTE ÉCOLOGIQUE
DE NOVOCERAM

www.novoceram.com/eco

DÉCOUVREZ
LA CHARTE ÉCOLOGIQUE
DE NOVOCERAM

www.novoceram.de/oikologie

DÉCOUVREZ
LA CHARTE ÉCOLOGIQUE
DE NOVOCERAM

www.novoceram.it/ecologia



www.novoceram.fr



www.facebook.com/novoceram



www.twitter.com/novoceram



plus.google.com/+novoceram



www.linkedin.com/company/novoceram



www.pinterest.com/novoceram



www.flickr.com/novoceram



www.youtube.com/novoceram

Novoceram sas - ZI Orti, Laveyron, BP44120
26241 Saint Vallier sur Rhône Cedex - France
Tel. +33 (0) 4 75 23 50 23 - Fax +33 (0) 4 75 23 32 99
www.novoceram.fr - contact@novoceram.fr

