



TABLON


novoceram

FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

TABLON

www.novoceram.fr/ftablon

GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE, PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY, DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG, GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.

Caractérisé par un aspect vieilli marqué par le charme des empreintes du temps, le carrelage aspect bois Tablon incarne la sophistication à l'état brut. Déjà disponible pour l'extérieur au format 60x60 et 30x120 en 20 mm d'épaisseur, la collection Tablon est complétée par un format 20x120 pour l'intérieur proposé en trois coloris - clair, grisé, et naturel.

Wood effect ceramic tile with a seasoned and weather-beaten appearance, Tablon is available in three colours - light, grey and natural oak - in the 120x120 size for interiors and in the 60x60 and 30x120 sizes with a 20-mm thickness for exteriors.

Keramisches Holz, charakterisiert durch ein gebrauchtes und durch Witterung abgenutztes Aussehen: Das ist Tablon, in den drei Farben - hell, grau und Eiche natur - sowohl in der Ausführung für Innenräume im Format 20x120 als auch in der 20 mm dicken Ausführung für Böden in Außenbereichen in den Formaten 60x60 und 30x120.

Legno ceramico caratterizzato da un aspetto vissuto e consumato dalle intemperie, Tablon è proposto in tre colori - chiaro, grigio e rovere naturale - sia nella versione per interno nel formato 20x120, sia in 20 mm di spessore per pavimentazioni esterne nei formati 60x60 e 30x120.

www.novoceram.fr/ftablon

www.novoceram.com/ftablon

www.novoceram.de/ftablon

www.novoceram.it/ftablon



www.novoceram.fr/ecologie - www.novoceram.com/eco - www.novoceram.de/oikologie - www.novoceram.it/ecologia



www.novoceram.fr/produit/tablon

FORMATS

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ DANS LA MASSE



20x120
Rectifié

TABLON CLAIR

TABLON NATUREL


TABLON PERLE




www.novoceram.fr/produit/tablon

FORMATS

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ DANS LA MASSE



30x120
AD Rectifié
OUT. PLUS



60x60 AD Rectifié OUT. PLUS

TABLON **CLAIR** OUTDOOR PLUS


TABLON **NATUREL** OUTDOOR PLUS

TABLON **GRIS** OUTDOOR PLUS

NATUREL



TABLON



TABLON
NATUREL

60x60 RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS



NATUREL



TABLON

TABLON
NATUREL

30x120 RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS
20x120 RECTIFIÉ




TABLON
NATUREL

30x120 RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS
20x120 RECTIFIÉ



TABLON



GRIS

PERLE



TABLON
PERLE/GRIS


60x60 RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS
20x120 RECTIFIÉ



TABLON
PERLE/GRIS

60x60 RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS
20x120 RECTIFIÉ

TABLON



CLAIR



TABLON
CLAIR


20x120 RECTIFIÉ



TABLON



* Dossier UPEC en cours.
Pour plus d'information:
www.novoceram.fr/dossier-upec-tablon



30x120 cm - 12"x48" AD RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS ÉP. 20 mm	20x120 cm - 8"x48" RECTIFIÉ ÉP. 9,5 mm	60x60 cm - 24"x24" AD RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS ÉP. 20 mm	6X60 CM - 3"x24" PLINTHE DROITE RECTIFIÉ	20x120 cm - 8"x48" NEZ DE MACHE RECTIFIÉ

TABLON CLAIR

	G015	G326	G012	G382	(1)
--	------	------	------	------	-----

TABLON PERLE

	-	G328	-	G383	(1)
--	---	------	---	------	-----

TABLON GRIS

	G013	-	G013	-	-
--	------	---	------	---	---

TABLON NATUREL

	G017	G327	G014	G381	(1)
--	------	------	------	------	-----

(1) Disponible sur demande selon quantité.
Available on request depending on the quantities involved.
Auf Anfrage je nach Menge.
Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

	PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M ² /CARTON SQM/BOX QM/KARTON M ² /SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M ² /PAL SQM/PAL QM/PAL M ² /PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL	H PAL H PAL H PAL H PAL
30x120 cm 12"x48" ÉP. 20 mm	2	0,72	~ 33	16	11,50	~ 528	51
20x120 cm 8"x48" ÉP. 9,5 mm	6	1,44	~ 32	36	51,80	~ 1152	73
60x60 cm 24"x24" ÉP. 20 mm	2	0,72	~ 32	30	21,60	~ 960	74
6x60 cm 3"x24" PLINTHE	10	6,00 ml	~ 8	80	480,00 ml	~ 640	60
20x120 cm 8"x48" NEZ DE MARCHÉ	4	4,8 ml	~ 21	14	67,20 ml	~ 294	50

Le produit est délibérément caractérisé par de fortes variations de couleur et des veinures qui permettent de recréer la variété et la richesse des matériaux naturels qui ont inspiré cette collection. Pour ces mêmes raisons, lors de la mise en place du matériel, nous vous conseillons de mélanger le contenu des cartons afin de garantir que la surface finie ait un aspect varié et fortuit. Etant donné les caractéristiques intrinsèques du produit, les indications de couleurs doivent être considérées comme purement indicatives.


The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature and re-creation of the randomness and richness of the colour shading of natural materials, the inspiration behind this collection. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee an extremely natural random effect. Due to this intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PRODUIT OUTDOOR PLUS EN 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LES RECOMMANDATIONS, INSTRUCTIONS ET LIMITATIONS POUR L'UTILISATION ET LES SYSTÈMES DE POSE RELATIFS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU CATALOGUE SYSTÈMES DE POSE ET CONSULTER LE SITE NOVOCERAM.FR

FOR FURTHER DETAILS ABOUT OUTDOOR PLUS IN 20 MM THICKNESS AND IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, INSTRUCTIONS AND RESTRICTIONS OF USE AND INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE LAYING PATTERNS CATALOGUE OR VISIT THE WEBSITE NOVOCERAM.FR

En cas de pose décalée, Novoceram vous conseille de poser les carreaux 20x120 cm suivant un calepinage de 1/5- 4/5 maximum (soit 24 cm).

For staggered laying, Novoceram recommends staggering the tiles of 20x120 cm a maximum of 1/5 the length of the tile (24 cm).



Das Produkt ist absichtlich durch eine markante Variation der Farben und der Maserungen charakterisiert, um die Vielfalt und den Reichtum der natürlichen Materialien, durch die diese Kollektion inspiriert ist, wiederzugeben. Aus den gleichen Gründen empfehlen wir das Material für die Verlegung aus mehreren Packungen gleichzeitig zu nehmen. Somit werden die Veränderlichkeit und die Zufälligkeit der fertigen Oberfläche garantiert. Aufgrund dieser Wesenseigenschaften des Produktes sind die hier präsentierten Farbverweise nur Richtwerte.


Il prodotto è volutamente caratterizzato da una marcata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ZU DEM PRODUKT OUTDOOR PLUS IN EINER STÄRKE VON 20 MM DICKE UND INSBESONDERE TIPPS UND TRICKS, EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER VERWENDUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG FINDEN SIE IM KATALOG VERLEGUNGSSYSTEME UND AUF DER INTERNETSEITE NOVOCERAM.FR

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO OUTDOOR PLUS IN 20 MM DI SPESSORE E IN PARTICOLARE PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE IN VISIONE IL CATALOGO SISTEMI DI POSA E IL SITO NOVOCERAM.FR

Bei gerader, fortlaufender Verlegung empfiehlt Novoceram die Bordüren 20x120 cm um maximal 1/5 der Fliesenlänge (d.h. 24 cm) zu versetzen.

In caso di posa a correre, Novoceram consiglia di sfalsare le piastrelle di 20x120 cm al massimo di 1/5 della lunghezza della piastrella. (ovvero 24 cm).



VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS SUR TABLON ET LE BOIS CÉRAMIQUE?

Plongez-vous dans l'espace numérique entièrement dédié à Tablon et aux autres bois céramiques de Novoceram pour découvrir tous leurs atouts et les secrets de ces matériaux extraordinaires.

www.novoceram.fr/bois

FIND OUT MORE ABOUT TABLON AND CERAMIC WOOD

Explore the digital area entirely dedicated to Tablon and the entire Novoceram range of ceramic wood to discover all the advantages and secrets of this extraordinary material.

www.novoceram.com/wood

MÖCHTEN SIE MEHR ÜBER TABLON UND KERAMIKHOLZ ERFAHREN?

Erkunden Sie den digitalen Raum, der Tablon und den andere Keramikhölzern von Novoceram gewidmet ist und entdecken Sie alle Vorteile und Geheimnisse dieser außergewöhnlichen Materialien.

www.novoceram.de/holz

VOLETE SAPERNE DI PIÙ SU TABLON E SUL LEGNO CERAMICO?

Esplorate lo spazio digitale interamente dedicato a Tablon e le altre piastrelle in ceramica effetto legno di Novoceram per scoprire tutti i vantaggi e i segreti di questi materiali straordinari.

www.novoceram.it/legno

TYPOLOGIES

Types
Typen
Tipologie

FORMATS

Sizes
Formate
Formati

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ

Ecology and quality
Umwelt und Qualität
Ambiente e qualità

DESTINATIONS

Intended use
Anweisungen
Destinazioni d'uso

AVANTAGES DU BOIS CÉRAMIQUE

Wood effect ceramic tiles benefits
Keramische Holzoptik Vorteilen
Vantaggi del legno ceramico

MISES EN SITUATIONS

Settings
Ausstattungen
Ambientazioni

DÉCOUVREZ LA CHARTE ÉCOLOGIQUE DE NOVOCERAM

www.novoceram.fr/ecologie

DISCOVER THE ECOLOGIC CHART OF NOVOCERAM


www.novoceram.com/eco

ENTDECKEN DIE UNWELTPOLITIK VON NOVOCERAM

www.novoceram.de/oikologie

SCOPRI L'IMPEGNO ECOLOGICO DI NOVOCERAM

www.novoceram.it/ecologia



www.novoceram.fr



www.facebook.com/novoceram



www.twitter.com/novoceram



plus.google.com/+novoceram



www.linkedin.com/company/novoceram



www.pinterest.com/novoceram



www.flickr.com/novoceram



www.youtube.com/novoceram



www.instagram.com/novoceram